

Pyrodigital®

C o n t r o l & R e l i a b i l i t y

新しいFM-A発射モジュール



既存のすべてのFCおよびFMとの完全な互換性



Pyrodigital Official International Distributors for Asia, Latin America.
Contact: sales@infinityvisions.com
<http://www.infinityvisions.net/pyrodigital-firing-system/>



Pyrodigital[®]

C o n t r o l & R e l i a b i l i t y

強化された安全性




- 静電気放電回路
- 過電圧およびESD保護
- 拡張差動バス通信インタフェース
- バスメッセージの追加フレームチェック
- バスメッセージのインテリジェントなコンテキスト解釈によるチェックステータス時の安全性の向上

Pyrodigital®

C o n t r o l & R e l i a b i l i t y


ブランド化された高品質コンポーネント



Pyrodigital[®]

C o n t r o l & R e l i a b i l i t y

エネルギーバッファ




- 追加のコンデンサが発射性能を向上
- コンデンサはPD-Busを妨害することなくバックグラウンドで充電されます
- 局所的にバッファリングされたエネルギーは、大規模なネットワークでの発火をサポートします。
- バスがオフになるとコンデンサは安全に放電されます



完全にキャストされた電子機器とADDRスイッチ

樹脂は水と硫黄から保護します



固体電気接続

すべてのネジ留め式端子の品質ナット



Pyrodigital Official International Distributors for Asia, Latin America.
Contact: sales@infinityvisions.com
<http://www.infinityvisions.net/pyrodigital-firing-system/>



Pyrodigital®

C o n t r o l & R e l i a b i l i t y

難燃性「ベルクロ」カバー
(含まれています)



強化された
取り付けオプション

安全ケーブルのノッチ



Pyrodigital Official International Distributors for Asia, Latin America.
Contact: sales@infinityvisions.com
<http://www.infinityvisions.net/pyrodigital-firing-system/>





CEおよびRoHSマーキング



統合された3ウェイスプリッタ

S / Nバーコードによる簡単な倉庫保管




Pyrodigital Official International Distributors for Asia, Latin America.
Contact: sales@infinityvisions.com
<http://www.infinityvisions.net/pyrodigital-firing-system/>



Pyrodigital®


C o n t r o l & R e l i a b i l i t y

寸法



重量

3.3 lbs
1.5 kg



Pyrodigital[®]

C o n t r o l & R e l i a b i l i t y

高品質の製造



- 最先端の機械によるインライン生産
- 各回路基板の自動カメラ検査
- 各回路基板の自動機能テスト
- 組み立てられた各FM-Aの包括的かつ自動化されたエンドコントロールテスト

テストプロトコル



Pyrodigital Official International Distributors for Asia, Latin America.
Contact: sales@infinityvisions.com
<http://www.infinityvisions.net/pyrodigital-firing-system/>

